

Lista dei principi attivi per la produzione frutticola integrata secondo le direttive dell'AGRIOS 2015

INSETTICIDI

Principio attivo	Nome commerciale	Dose massima		Tempo di carenza in giorni	Annotazioni
		per hl	per ha		
Azadiractina	Diractin,	150 ml	1,5 l	3	
	Neemazal-T/S,	300 ml	3 l	3	
	Neemik,	400 ml	4 l	3	
	Oikos	150 ml	1,5 l	3	
Buprofezin	Applaud 25 WP,	200 g	2 kg	14	
	Applaud Plus	200 g	2 kg	14	
Cloranthraniliprole	Coragen	20 ml	0,3 l	14	Sono ammessi al massimo 2 trattamenti all'anno.
<u>Cloronicotinili:</u>					È ammesso al massimo 1 trattamento all'anno con prodotti di questo gruppo, Clothianidin, Imidacloprid e Thiamethoxam solo dopo la fine fioritura. Per la lotta contro il maggiolino negli anni di volo è consentito un ulteriore trattamento con Acetamiprid.
Acetamiprid	Epik	150 g	2 kg	14	
Clothianidin	Dantop 50 WG	15 g	0,225 kg	14	
Imidacloprid	Afidane 200 SL,	50 ml	0,75 l	28	
	Aphid,	50 ml	-	28	
	Confidor 200 SL,	50 ml	-	28	
	Corsario,	50 ml	-	28	
	Imprint,	50 ml	-	28	
	Kohinor 200 SL,	50 ml	0,75 l	28	
	Kohinor 70 WDG,	15 g	-	28	
	Nuprid 200 SC,	50 ml	-	28	
	Nuprid 200 SL,	50 ml	-	28	
	Siattol,	50 ml	-	28	
	Siattol 200 SL,	50 ml	-	28	
	Warrant 200 SL	50 ml	-	28	
	Thiamethoxam	Actara 240 SC,	40 ml	0,45 l	14
		Actara 25 WG	40 g	0,45 kg	14
Emamectina benzoato	Affirm	300 g	4 kg	7	Sono ammessi al massimo 2 trattamenti all'anno.
<u>Esteri fosforici:</u>					Sono ammessi al massimo 6 trattamenti all'anno con prodotti di questo gruppo.
Clorpirifos etile	Dursban 75 WG,	70 g	-	30	
	Pyrinex ME,	210 ml	-	30	
	Terial 75 WG	70 g	-	30	
Clorpirifos metile	Etifos ME,	350 ml	-	15	
	Reldan 22	350 ml	-	15	
Fosmet	Faster WDG,	300 g	-	14	
	Imidan 23,5 WDG,	300 g	3,8 kg	21	
	Spada WDG,	300 g	3,8 kg	14	
	Suprafos EC	300 ml	-	14	

Etofenprox	Trebon up	50 ml	0,75 l	7	Sono ammessi al massimo 2 trattamenti all'anno, solo prima della fioritura.
Fenoxycarb	Insegar	50 g	1 kg	30	È ammesso al massimo 1 trattamento all'anno.
Flonicamid	Flonic, Teppeki	- -	0,14 kg 0,14 kg	21 21	È ammesso al massimo 1 trattamento all'anno.
Fluvalinate	Klartan 20 EW, Mavrik 20 EW	75 ml 75 ml	0,6 l 0,6 l	fine fioritura fine fioritura	Sono ammessi al massimo 2 trattamenti all'anno.
Indoxacarb	Avaunt EC, Steward	33 ml 16,5 g	0,5 l 0,2475 kg	7 7	Sono ammessi al massimo 4 trattamenti all'anno.
<u>Inibitori di sintesi della chitina e induttori di muta premura:</u>					
Diflubenzuron	Dimilin, Dimilin 25 PB, Du-Dim 5 PB	400 g 80 g 400 g	- - -	45 45 45	Sono ammessi al massimo 3 trattamenti all'anno con prodotti di questo gruppo.
Metossifenozone	Gladiator	40 ml	0,6 l	14	
	Intrepid,	40 ml	0,6 l	14	
	Prodigy	40 ml	0,6 l	14	
Tebufenozide	Confirm,	80 ml	-	14	
Triflumuron	Mimic	80 ml	-	14	Sono ammessi al massimo 2 trattamenti all'anno con Triflumuron.
	Alsystin,	25 ml	0,375 l	28	
Olio minerale	Albene,	3000	-	20	
	Biolid E.,	2000	-	20	
	Biolid up,	2000	-	20	
	Chemol,	3000	-	20	
	Coccitox fluido,	3000	-	20	
	Eko Oil Spray,	3500	-	20	
	Oliocin,	3500	-	20	
	Opalene,	3000	-	20	
	Ovipron Top,	3500	-	20	
	Ovispray,	3500	-	20	
	Sipcamol E,	3500	-	20	
	Ultra Fine Oil,	3000	-	20	
	Vernoil	3500	-	20	
Pirimicarb	Aphox,	200 g	-	14	
	Pirimor 17,5	200 g	-	14	
Pyriproxyfen	Ardito 10 EC,	40 ml	0,32 l	inizio fioritura	È ammesso al massimo 1 trattamenti all'anno, solo prima della fioritura.
	Juvinal 10 EC,	40 ml	0,32 l	inizio fioritura	
	Lascar,	50 ml	0,5 l	inizio fioritura	
	Muligan,	50 ml	0,5 l	inizio fioritura	
	Promex	50 ml	0,5 l	inizio fioritura	
Spinosad	Laser,	30 ml	0,45 l	7	Sono ammessi al massimo 3 trattamenti all'anno.
	Success,	120 ml	1,8 l	7	
	Tracer 120	120 ml	1,8 l	7	
Spirotetramat	Movento 48 SC	300 ml	4,5 l	21	Sono ammessi al massimo 2 trattamenti all'anno.
Thiacloprid	Calypso	25 ml	0,375 l	14	È ammesso al massimo 1 trattamento all'anno.

Misure per la protezione delle api:

La difesa delle api è importante durante tutto l'anno e non solo nel periodo della fioritura. Ogni trattamento deve essere fatto in modo che questi insetti non vengano danneggiati. Prima dell'impiego di prodotti dannosi è indispensabile effettuare una pacciamatura.

Il periodo reso noto dall'Ufficio Frutti-Viticoltura, durante il quale è proibito somministrare nei frutteti prodotti pericolosi per le api, deve essere rigorosamente rispettato.

Indipendentemente da ciò, non si devono tuttavia fare trattamenti con prodotti pericolosi per le api anche dal momento in cui s'osservano i primi fiori aperti e fino al momento in cui nei propri appezzamenti tutte le piante non risultino completamente sfiorite. Sono vincolanti le date d'inizio e di fine della fioritura annotate nel quaderno di campagna. L'impiego d'un prodotto pericoloso per le api su piante da frutto in fioritura dopo la dichiarata data d'inizio della stessa o prima della dichiarata data di fine fioritura viene sanzionato come i trattamenti eseguiti durante il periodo di proibizione fissato dall'Ufficio succitato.

Fitofarmaci dannosi per le api:

Fitofarmaci ammessi nel programma AGRIOS vengono classificati nocivi alle api, se contengono uno dei seguenti principi attivi:

Abamectina	Fenoxycarb	Spinosad
Cloranthraniliprole	Fosmet	Spirodiclofen
Clorpirifos-etile	Imidacloprid	Spirotetramat
Clorpirifos-metile	Indoxacarb	Tebufenpyrad
Clothianidin	Milbemectina	Thiamethoxam
Emamectina benzoato	Pyridaben	Triflumuron
Etofenprox		

METODI BIOLOGICI E BIOTECNOLOGICI

Principio attivo	Nome commerciale	Dose massima		Tempo di carenza in giorni	Annotazioni
		per hl	per ha		
Aureobasidium pullulans	Blossom Protect	-	1,5 kg	-	
Bacillus amyloliquefaciens	Amylo-X	-	2,5 kg	3	Sono ammessi al massimo 6 trattamenti all'anno.
Bacillus subtilis	Serenade Max	-	4 kg	3	Sono ammessi al massimo 4 trattamenti all'anno.
Bacillus thuringiensis	Agree,	200 g	2 kg	3	
	Bactospeine 32 WG,	100 g	1 kg	3	
	Biobit DF,	100 g	1 kg	3	
	Biolarv,	100 g	-	3	
	CoStar WG,	100 g	-	3	
	Delfin,	100 g	1,8 kg	3	
	Dipel DF,	100 g	1 kg	3	
	Florbac,	100 g	1,5 kg	3	
	Lepinox Plus,	-	1,5 kg	3	
	Primial WG,	100 g	1 kg	3	
	Rapax,	-	2 l	3	
	Sequra WG,	100 g	1 kg	3	
	Turex,	200 g	2 kg	3	
	XenTari	100 g	1,5 kg	3	

Tecnica della confusione	Checkmate Puffer CM-O,	-	3 pezzi	-	
	Checkmate CM-XL,	-	300 pezzi	-	
	Isomate C LR,	-	1000 pezzi	-	
	Isomate C/OFM,	-	1000 pezzi	-	
	Isomate C-Plus,	-	1000 pezzi	-	
	Isomate C TT,	-	500 pezzi	-	
	Isomate OFM rosso Flex,	-	600 pezzi	-	
	Isonet Z,	-	300 pezzi	-	
	Rak 3,	-	900 pezzi	-	
	Rak 3+4	-	900 pezzi	-	
Virus della granulosi	Carpstop,	50 ml	-	3	
	Carpovirusine Plus,	100 ml	1 l	3	
	CYD-X,	-	0,12 l	3	
	CYD-X X-TRA,	-	0,12 l	3	
	Madex 100,	12 ml	0,12 l	3	
	Virgo	50 ml	-	3	

FUNGICIDI

Principio attivo	Nome commerciale	Dose massima		Tempo di carenza in giorni	Annotazioni
		per hl	per ha		
<u>Anilino-pirimidine:</u> Cyprodinil Pyrimethanil	Chorus	50 g	0,75 kg	21	Sono ammessi al massimo 4 trattamenti con Anilino-pirimidine all'anno.
	Brezza,	100 ml	1,5 l	14	
	Scala	100 ml	1,5 l	14	
Bupirimate	Nimrod 250 EW	60 ml	-	14	Solo sul melo
<u>Captano e Ditanone:</u> Captano	Cap 480 SC, Captan Arvesta 80 WG, Merpan 480 SC, Merpan 80 WDG, Sarcap 800	300 ml 180 g 300 ml 160 g 160 g	- 2 kg - - -	21 28 21 21 21	Per le varietà Gala, Stark Delicious, CIVG 198, Pinova, Nicoter, Renetta, Elstar, Topas, Civni e altre varietà della stessa epoca di raccolta sono ammessi al massimo 12 trattamenti all'anno con prodotti di questo gruppo, per le varietà Golden Delicious, Fuji, Granny Smith, Morgenduft, Cripps Pink, Braeburn, Winesap, Idared, Jonagold, Scifresh, Scilate e altre varietà della stessa epoca di raccolta sono ammessi al massimo 14 trattamenti all'anno con prodotti di questo gruppo.
Ditanone	Delan 70 WG	120 g	-	21	
<u>Carbossamidi:</u> Boscalid	Cantus	25 g	0,375 kg	7	Sono ammessi al massimo 3 trattamenti con Boscalid all'anno.
Penthiopyrad	Fontelis	75 ml	1,125 l	21	Sono ammessi al massimo 2 trattamenti con

					Penthiopyrad all'anno. Sono ammessi al massimo 4 trattamenti con Carbosamidi all'anno.
Cyflufenamid	Cidely, Rebel Top	50 ml 50 ml	0,5 l 0,5 l	14 14	Sono ammessi al massimo 2 trattamenti all'anno.
<u>Ditio-</u> <u>carbammati:</u> Mancozeb	Dithane Neotec DG M 70 DF Penncozeb DG	200 g 250 g 250 g	2 kg 2,1 kg 2,1 kg	28 28 28	È ammesso al massimo 1 trattamenti all'anno con Mancozeb, solo alla ripresa vegetativa. Sono ammessi al massimo 5 trattamenti con Ditiocarbammati all'anno. Sono ammessi al massimo 3 trattamenti con Propineb all'anno. Sono ammessi al massimo 4 trattamenti con TMTD all'anno.
Metiram	Polyram DF	200 g	2,6 kg	21	
Propineb	Antracol 70 WG	150 g	2,25 kg	fine fioritura	
TMTD	Pomarsol 80 WG,	250 g	3 kg	35	
	Silfur WG,	250 g	3 kg	35	
	Tetracol 80,	250 g	3 kg	35	
	Tetracol liquido,	400 ml	4,8 l	35	
	TMTD 50 SC	400 ml	4,8 l	35	
Dodina	Fulldina 355 SC,	180 ml	2,5 l	40	Sono ammessi al massimo 3 trattamenti all'anno.
	Syllit 355 SC,	180 ml	2,5 l	40	
	Syllit 65,	120 g	1,38 kg	40	
	Venturex 35 L	180 ml	2,5 l	40	
Fluazinam	Banjo,	100 ml	1,8 l	60	Sono ammessi al massimo 3 trattamenti all'anno.
	Ohayo	100 ml	1,5 l	60	
Fludioxonil	Geoxe	30 g	0,45 kg	3	Sono ammessi al massimo 2 trattamenti all'anno.
Fosetil alluminio	Aliette,	250 g	3,75 kg	28	
	Alisystem,	250 g	-	40	
	Alstar WG,	250 g	3,75 kg	28	
	Arpel WDG,	250 g	-	40	
	Elios WG,	250 g	3,75 kg	28	
	Jupiter WG,	250 g	-	40	
	Kelly WP,	250 g	-	40	
	Kelly WG,	250 g	-	40	
	Optix WG,	250 g	3,75	28	
	Prodeo 80 WG	250 g	-	40	
<u>Inibitori della</u> <u>sintesi</u> <u>dell'ergosterolo</u> <u>(IBE):</u> Difenoconazolo	Difcor 250, Difference, Driscoll, Score 10 WG, Score 25 EC, Sponsor	15 ml 15 ml 15 ml 37,5 g 15 ml 15 ml	- - - - - -	14 14 14 14 14 14	Sono ammessi al massimo 6 trattamenti con IBE all'anno. In aggiunta a questi sono ammessi al massimo 2 ulteriori trattamenti con Difenoconazolo contro la ticchiolatura.
Miclobutanil	Duokar 4,5 EW Pro,	150 ml	-	15	
	Fungiben,	120 ml	-	15	
	Systhane 4,5 Plus,	150 ml	-	15	

Penconazolo	Tasis,	140 ml	-	15	
	Thiocur Forte	150 ml	-	15	
	Noidio Gold,	90 g	-	14	
	Noidio Gold 10 EC,	45 ml	-	14	
	Pencor 10 EC,	45 ml	-	14	
	Pykos,	50 g	-	14	
	Scudex,	50 ml	-	14	
	Scudex WDG,	45 g	-	14	
	Topas 10 EC,	45 ml	0,675 l	14	
	Topas 10 WDG,	45 g	-	14	
	Topas 200 EW,	22,5 ml	0,337 l	14	
	Visir Pencotech,	50 ml	-	14	
	Wind	90 g	-	14	
	Concorde 125,	30 ml	0,3 l	14	
	Concorde 40 EW,	100 ml	-	14	
Tetraconazolo	Domark 125,	30 ml	0,3 l	14	
	Emerald 125,	30 ml	0,3 l	14	
	Lidal,	100 ml	-	14	
	Lidal 125	30ml	0,3 l	14	
Iprodione	Rovral Plus,	150 ml	2,25 l	21	Sono ammessi al massimo 2 trattamenti all'anno, per le varietà Gala, Golden Delicious e Cripps Pink sono ammessi al massimo 3 trattamenti all'anno.
	Rovral WG	100 g	1,5 kg	21	
Quinoxifen	Arius	30 ml	-	14	Sono ammessi al massimo 3 trattamenti all'anno.
Rame	Airone Più,	610 g	9,28 kg	inizio fioritura	Fare attenzione ai periodi di carenza vigenti dei prodotti rameici qui non elencati.
	Bordoflow New,	1600 ml	-	40	
	Champ DP,	320 g	3,84 kg	inizio fioritura	
	Champion Class,	500 ml	9 l	inizio fioritura	
	Champion Flo,	700 ml	-	inizio fioritura	
	Champion 50 DF	260 g	-	inizio fioritura	
	Cobre Nordox Super 75 WG,	300 g	-	inizio fioritura	
	Coprantol Hi Bio,	170 g	2,5 kg	inizio fioritura	
	Coprantol WG,	500 g	9 kg	inizio fioritura	
	Cuprocaffaro Micro,	450 g	8,1 kg	inizio fioritura	
	Cuprosar 40 WDG,	600 g	6 kg	inizio fioritura	
	Cuprossil Idro 25 WP,	500 g	9 kg	inizio fioritura	
	Cuproxat SDI,	800 ml	-	inizio fioritura	
	Cutril Top,	800 ml	-	inizio fioritura	
	Duke Idrossido,	190 g	2,85 kg	inizio fioritura	
	Flowbrix,	700 ml	12,6 l	inizio fioritura	
	Funguran-OH 250 SC,	480 ml	8,64 l	inizio fioritura	
	Grifon Più,	610 g	9,28 kg	inizio fioritura	
	Heliocuire,	350 ml	3,5 l	inizio fioritura	
	Idrorme 193,	700 ml	-	40	
	Idrorme Flow,	700 ml	-	40	
	Iperion,	450 g	8,1 kg	inizio fioritura	
	Iram 50 DF,	260 g	-	inizio fioritura	
	King,	400 ml	-	40	
	King 360 HP,	400 ml	-	40	
	Kocide 2000,	250 g	-	inizio fioritura	
	Kop-Twin,	480 ml	-	40	
	Neoram Blu WG,	500 g	9 kg	inizio fioritura	
	Nucop New Blu,	160 g	2,7 kg	inizio fioritura	

	Ossiclor 20 Flow,	1000 ml	-	40	
	Ossiclor 35 WG,	1400 g	-	40	
	Pasta Caffaro NC,	450 ml	8,1 l	inizio fioritura	
	Pasta Siapa F NC,	450 ml	8,1 l	inizio fioritura	
	Patrol 35 WP,	800 g	14,4 kg	inizio fioritura	
	Poltiglia Bordolese Disperss,	1500 g	-	7	
	Poltiglia Bordolese SCAM D.F.,	600 g	-	inizio fioritura	
	Poltiglia Caffaro 20 DF New,	830 g	14,94 kg	inizio fioritura	
	Poltiglia Caffaro 20 GD,	850 g	15,3 kg	inizio fioritura	
	Poltiglia Disperss,	1500 g	-	7	
	Poltiglia 20 PB Manica,	1600 g	-	40	
	Ramin 30 DF,	-	2 kg	inizio fioritura	
	S. Ramedit Blu WG,	500 g	9 kg	inizio fioritura	
	Selecta Disperss,	1500 g	-	7	
	Siaram 20 GD,	850 g	15,3 kg	inizio fioritura	
	Siaram 20 WG,	830 g	14,94 kg	inizio fioritura	
	Tri-Base,	800 ml	9,6 l	inizio fioritura	
	Zetaram 20 L,	650 ml	-	28	
	Zetaram New Tech	210 g	3,2 kg	inizio fioritura	
Strobilurine:					
Pyraclostrobin	Cabrio EC	-	0,4 l	21	Sono ammessi al massimo 3 trattamenti con Strobilurine all'anno.
Trifloxystrobin	Flint	15 g	0,225 kg	14	
Zolfo	Crittovit WG,	500 g	-	5	
	Heliosoufre S,	500 ml	-	5	
	Kumulus Tecno,	600 g	-	5	
	Microbagnabile 80,	400 g	-	5	
	Microbagnabile WG,	300 g	-	5	
	Microsulf 90,	300 g	-	5	
	Microsulf WG,	300 g	-	5	
	Microthiol Disperss,	500 g	-	5	
	Primisol 80 wdg,	400 g	-	5	
	Primisol MK,	500 g	-	5	
	Sulfur 80 WG,	500 g	-	5	
	Thiamon 80 Plus,	500 g	-	5	
	Thiopron,	800 ml	9 l	5	
	Thiovit,	600 g	-	5	
	Tioflor WDG,	600 g	-	5	
	Tiogel 80 WDG,	500 g	-	5	
	Tiolene 80 WG,	500 g	-	5	
	Tiosol 80 WG,	600 g	-	5	
	Tiospor WG,	500 g	-	5	
	Tiovit Jet,	600 g	-	5	
	Tiowetting DF,	500 g	-	5	
	Zolvis 80 WDG	600 g	-	5	

ERBICIDI

Principio attivo	Nome commerciale	Dose massima per ha e anno	Tempo di carenza (in giorni)	Annotazioni
Carfentrazone etile	Affinity Plus, Spotlight Plus	1 l	7	
		1 l	7	

Glifosate	Amega Plus,	9 l	7	
	Buggy,	9 l	7	
	Clinic 360 SL,	9 l	7	
	Clinic Pro,	9 l	-	
	Glifosar,	9 l	7	
	Gliphogan Top MK,	9 l	-	
	Gliphyt,	9 l	-	
	Glyfin,	9 l	7	
	Glyfos Pro,	7,2 l	-	
	Glyfos SL,	9 l	-	
	Glyfos Ultra,	9 l	-	
	Hopper Blu,	9 l	-	
	Pantox 360,	9 l	-	
	Roundup 450 Plus,	7,2 l	7	
	Roundup Bioflow,	9 l	7	
	Roundup Platinum,	6,75	7	
	Seccherba Respect,	9 l	-	
	Silglif MK,	9 l	-	
	Silglif NF,	9 l	-	
	Taifun MK,	9 l	-	
	Touchdown	9 l	-	
MCPA	Erbitor E 30,	1,5 l	80	
	Fenoxilene MAX,	1,5 l	80	
	Hedonal S,	1,5 l	80	
	Mistral,	1,5 l	80	
	Regran SL,	1,5 l	80	
	U 46 M Star	1,5 l	80	
Oxadiazon	Ronstar FL	4 l	-	Solo nei primi 3 anni dopo la piantagione
Oxifluorfen	Condor,	0,5 l	-	L'impiego è ammesso solamente nel periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e la prima decade di maggio.
	Dribbling 240 EC,	1 l	-	
	Fuego,	1 l	-	
	Galigan 500 SC,	0,5 l	-	
	Goal 480 SC,	0,5 l	-	
	Mannix,	0,5 l	-	
	Retex,	1 l	-	
	Siafen,	0,5 l	-	
	Terminal	1 l	-	

RODENTICIDI

Principio attivo	Nome commerciale	Dose massima per ha	Annotazioni
Bromadiolon	Agrirat,	15 kg	
	Agrorat B	15 kg	

ACARICIDI

Principio attivo	Nome commerciale	Dose massima		Tempo di carenza in giorni	Annotazioni
		per hl	per ha		
Abamectina	Cal-Ex 1.9 EC,	75 ml	1,5 l	28	È ammesso al massimo 1 trattamento con Abamectina all'anno.
	Dynamec EC,	75 ml	1,5 l	28	
	Impero,	75 ml	1,5 l	28	

	Pickill EC, Vertimec EC, Zamir 18, Zetor	75 ml 75 ml 75 ml 75 ml	1,5 l 1,5 l 1,5 l 1,5 l	28 28 28 28	È ammesso al massimo 1 trattamento con Acequinocyl all'anno. È ammesso al massimo 1 trattamento con Etoxazole all'anno. Sono ammessi al massimo 2 trattamenti contro i ragnetti all'anno. È ammesso al massimo 1 trattamento con Pyridaben all'anno. È ammesso al massimo 1 trattamento con Spirodiclofen all'anno.
Acequinocyl	Kanemite	120 ml	1,8 l	30	
Etoxazole	Borneo, Swing	50 ml 50 ml	0,5 l 0,5 l	28 28	
Hexythiazox	Matacar FL, Nissorun, Picker SC, Ragnostop 10 WP, Vittoria 24 SC	20 ml 50 g 20 ml 50 g 20 ml	- - - - -	14 14 14 14 14	
Milbemectina	Milbeknock	125 ml	1,875 l	14	
Pyridaben	Nexter	75 ml	1 l	14	
Spirodiclofen	Envidor 240 SC	50 ml	0,6 l	14	
Tebufenpyrad	Masai 20 WP, Oscar	60 g 50 g	- -	28 28	

ALTRI PRODOTTI CONSENTITI

Principio attivo	Nome commerciale	Dose massima		Tempo di carenza in giorni	Annotazioni
		per hl	per ha		
Acibenzolar-S-methyl	Bion 50 WG	15 g	0,2 kg	7	Sono ammessi al massimo 6 trattamenti all'anno.
Acido gibberellico A ₄ + A ₇	Agrimix GOLD,	60 ml	-	-	Solo su melo
	Gerlagib LG,	130 ml	-	-	
	Gibb Plus,	130 ml	1,3 l	-	
	Nectar,	30 ml	0,45 l	-	
	Nectar Plus,	60 ml	0,9 l	-	
	Novagib,	60 ml	0,9 l	-	
	Regulex,	60 ml	0,9 l	20	
	Regulex 10 SG	6 g	0,09 kg	20	
Acido naftilacetico (NAA)	Dirager,	50 ml	-	7	
	Fitop 80,	50 ml	-	7	
	Hergon L,	75 ml	1,125 l	7	
	Nokad,	100 ml	-	7	
	Obsthormon 24a,	75 ml	-	7	
	Regulator	200 ml	-	7	
6-Benziladenina	Agrimix Top,	100 ml	-	-	

	Brancher Dirado, Cylex Plus, Exilis, GerBA 4 LG, GerBATHin 2 LG, MaxCel	100 ml 750 ml 1000 ml 500 ml 1000 ml 750 ml	- - - 5 l - -	- - - - - -	
6-Benziladenina + acido gibberellico A ₄ + A ₇	Agrimix PRO, Perlan, Plis, Profile, Progerbalin LG, Promalin NT, Prorex	100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml	- - - - - -	- - - - - -	Solo su melo
Ethefon	EMI 48, Ethrel, Gerephon SL	100 ml 100 ml 100 ml	2 l 2 l 2 l	14 14 14	Solo fino al 15 giugno (solo su melo)
1-MCP	SmartFresh	-	-	-	Deve essere eseguito un solo trattamento per ciascun lotto, non utilizzare su mele della varietà Braeburn.
Metamitron	Brevis	-	2,2 kg/ trattamento 4,4 kg/anno	60	Sono ammessi al massimo 2 trattamenti all'anno.
Naftilacetammide (NAD)	Amid Thin W, Diradone, Diramid, Geramid-Neu	120 g 20 g 125 g 200 ml	- 0,4 kg - -	30 30 30 30	
Prohexadion-Ca	Regalis	-	2,5 kg/anno	55	